

Notochelys platynota - Malayan Flat-shelled Turtle

អណ្តើកស្លូកសំប៉ែតម៉ាឡេស៊ី

ឈ្មោះផ្សេងៗទៀត:

រចនាសម្ព័ន្ធ: ប្រិយនេ ឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី ថៃ និងវៀតណាម

លក្ខណៈរូបរាង: ប្រវែងរហូតដល់ ៤០ ស.ម.

ស្ថានភាពនៃការអភិរក្សជាអន្តរជាតិ:

អន្តរជាតិ CITES ឧបសម្ព័ន្ធ២

IUCN: ប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់ (VU)

កិច្ចការពារជាតិ:

អនុក្រឹត្យលេខ៥៣ ន ក្រ ប ក (ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦)

ស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃរងគ្រោះថ្នាក់



Notochelys platynota អណ្តើកស្លូកសំប៉ែតម៉ាឡេស៊ី
រូបថត: Chris R. Shepherd

ពាណិជ្ជកម្មដូចជា: អាហារ និងសត្វសំប៉ែតសត្វចិញ្ចឹម


លក្ខណៈសម្គាល់:

- ស្លូកលើ:
- រាងពងក្រពើ ហើយសំប៉ែតនៅខាងលើ
- មានទ្រនុងទាបលើបណ្តោយស្លូក
- ជាទូទៅមានស្រកាពី ៦ទៅ៧នៅលើបណ្តោយស្លូក

- ទ្រូង:
- មានសន្លាក់
- មានអុចពពាក់ៗ ឬពណ៌លាត



ស្នាមពណ៌លឿងនៅចុងច្រមុះ
ថ្គាមក្រោម និងខាងលើបំពង់ក



ស្របៀងនិង:

Cyclernys spp.

-ប្រភេទអណ្តើកទឹក

IUCN: *Cyclernys dentata*:

ជិតទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ (NT)

ប្រភេទផ្សេងៗទៀតមិនទាន់

មានការវាយតម្លៃ

ទំហំ: រហូតដល់ ២៥ ស.ម.

ពាណិជ្ជកម្ម: អាហារ និងសត្វចិញ្ចឹម


ស្លូកលើ:

- ជាទូទៅមានស្រកានៅបណ្តោយស្លូកលើ

- ទ្រនុងរឹងមួយកាត់លើបណ្តោយស្លូក

ហើយស្រទៅចុងច្រមុះ

ពេលពេញវ័យ ។



Cyclernys spp. អណ្តើកទឹក

ចំណាត់ថ្នាក់ស្រកានិមួយៗ

សន្លាក់ (ជាទូទៅ

ពិបាកសម្គាល់)

ផ្ទៃរាងស្រកាក្រោយ

គេងទៅមុខខាង ហើយ

ស្រកាខាងក្រោមមធ្យម ។

រចនាសម្ព័ន្ធ: បង់ក្លាដេស ប្រិយនេ កម្ពុជា

ចិន ឥណ្ឌូនេស៊ី ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី ភូមា នេប៉ាល់ ភីលីពីន

សិង្ហបុរី ថៃ និងវៀតណាម ។

Heosemys spinosa - អណ្តើកបន្ទា

IUCN: កំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជ (EN)

ទំហំ: រហូតដល់ ២៣ ស.ម.

ពាណិជ្ជកម្មដូចជា: អាហារ និងសត្វចិញ្ចឹម

ស្លូកលើ:

- ជាទូទៅមានស្រកានៅបណ្តោយស្លូកលើ

- ទ្រនុងរឹងមួយកាត់លើបណ្តោយស្លូក

ទ្រូង

- ចំណាត់ថ្នាក់ស្រកានិមួយៗ

- គ្មានសន្លាក់

រចនាសម្ព័ន្ធ: ប្រិយនេ ឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី ភីលីពីន សិង្ហបុរី និងថៃ



ស្លូកលើដូចឆ្មេរណា
រណ្តៅលេនៅតូច



រូបថត: Mark Auliya

Heosemys grandis - អណ្តើកសោម

IUCN: VU ប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់

ទំហំ: រហូតដល់ ៤៨ ស.ម.

ពាណិជ្ជកម្មដូចជា: អាហារ និងសត្វចិញ្ចឹម

ស្លូកលើ:

- ជាទូទៅមានស្រកានៅបណ្តោយស្លូកលើ

- ទ្រនុងរឹងមួយកាត់លើបណ្តោយស្លូក

ទ្រូង:

- ចំណាត់ថ្នាក់ស្រកានិមួយៗ

- គ្មានសន្លាក់

រចនាសម្ព័ន្ធ: កម្ពុជា ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី ភូមា ថៃ និងវៀតណាម ។



Leucocephalon yuwonoi - អណ្តើកព្រៃស្លឹកឈើ

IUCN: កំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ឈានទៅរកការវិនាសផុតពូជ (CR)

ទំហំ: រហូតដល់ ២៥-២៨ ស.ម.

ពាណិជ្ជកម្មដូចជា: អាហារ និងសត្វចិញ្ចឹម

ស្លូកលើ:

- ជាទូទៅមានស្រកានៅបណ្តោយស្លូកលើ

- ទ្រនុងរឹងមួយកាត់លើបណ្តោយស្លូក

ទ្រូង:

- មានអុចពពាក់ៗ ឬពណ៌លាត

- គ្មានសន្លាក់

រចនាសម្ព័ន្ធ: ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី



រូបថត: Mark Auliya